

**Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur  
DC 132 cm chrome pales gris idéal 26 à 40 m<sup>2</sup>**

**350,90 €**

Référence

KL\_DC3SLIM\_P8GR132\_RINGCH

**Latino III**

**DC3Slim\_P8Gr132\_ringCh**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Latino III**

## DC3Slim\_P8Gr132\_Ch

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond innovant et un destratificateur d'air, parfait pour une utilisation toute l'année. En été, il assure une ventilation rafraîchissante, tandis qu'en hiver, il optimise la circulation de la chaleur. Ce modèle se distingue par son design moderne et sa polyvalence fonctionnelle.

Bien plus qu'un simple ventilateur, c'est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et au-delà, seul le mouvement de l'air est perceptible.

### Options de Montage et Pales

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration P8 est idéale pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Spécifications Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

### Fonctionnalités de la Télécommande

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de la vitesse 1 à 6, selon une plage de températures allant de 0 à plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire.

### Optimisation de la Température

Ce ventilateur assure une circulation optimale de l'air, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60-90 m<sup>2</sup> en hiver, 25-40 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Aucun
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois gris, moteur chrome

- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### En Option :

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Chrome Brossé  
 Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres

**Galerie de produits :**

