

Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm chrome pales bois clair idéal 26 à 40 m²

550,90 €

Référence KL_DC3SLIM_CP8SW132

Latino Slim

DC3Slim_CP8Sw132

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC3Slim_CP8Sw132

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En plus de sa fonction de ventilation estivale, il agit comme un destratificateur d'air en hiver, optimisant ainsi la répartition de la chaleur. Ce modèle polyvalent allie design moderne et efficacité énergétique, vous permettant de réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, et consomme peu d'énergie tout en étant Hyper Silence, garantissant un fonctionnement pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou bois, sont modulables avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 - 90 m² en hiver, 25 - 40 m² en été
- Système d'éclairage : Sans, Pales fermées, n' admet pas de Kit lumière, ni Cache décoratif, ni anneau décoratif Ring
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, via la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 21 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Chrome, avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

En activant le thermostat :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande, vous permettant de passer facilement de la

fonction ventilation pour l'été à la fonction destratification pour l'hiver.

Économie d'Énergie

Le Modulo Latino Slim assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il réduit les pertes de chaleur et contribue à diminuer votre facture énergétique.

Options Supplémentaires

En option, des prolongateurs de 60 et 120 cm sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode destratification.: 70 m²
Option destratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :

