

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm chrome pales bois clair idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence

KL_DC3SLIM_P8SW132_RINGCH

Latino III

DC3Slim_P8Sw132_ringCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC3Slim_P8Sw132_ringCh

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable sert également de destratificateur d'air, offrant une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour votre intérieur.

Ce ventilateur ne se contente pas de rafraîchir l'air, il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Tous les moteurs Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 %, avec des roulements à billes auto-lubrifiés pour un fonctionnement silencieux et sans souci.

Grâce à son moteur DC, le ventilateur offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux différents. Ces moteurs sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, garantissant un silence presque total jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et vous pouvez opter pour des tiges supplémentaires de 60, 120 et 180 cm selon vos besoins.

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales P8, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques techniques : Taille - 132 cm, Matériau - Bois, Puissance - 3450-12480 m³/h, RPM - 70-210, Niveau sonore - 28-48 db, Consommation - 3-21 Watts.

Chaque ventilateur Modulo est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

En activant le thermostat, le ventilateur optimise la circulation de l'air pour une température ambiante équilibrée, réduisant ainsi la consommation d'énergie. En hiver, le destratificateur ramène l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, améliorant le confort thermique et réduisant les coûts énergétiques.

Le Modulo Latino Slim Ring est une nouveauté dans la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution élégante et efficace pour la gestion de la température intérieure.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Mode hiver (destratificateur) de 60 à 90 m², mode été de 25 à 40 m²

Système d'éclairage : Sans

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales bois couleur bois clair

Finition Moteur : Chrome avec 2 tiges, l'une de 12,5 cm et l'autre de 25 cm

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 132 cm
 Poids : 7 kg, Brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Bois massif clair
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :

