Modulo Latino Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm chrome pales bois blanc idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P8WI132_RINGCH

Latino III

DC3Slim_P8Wi132_ringCh

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC3Slim_P8Wi132_ringCh

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable et destratificateur d'air est conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et récupérer la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent et économique pour réguler la température de votre intérieur.

Fonctionnalités et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC, le Modulo Latino Slim garantit un fonctionnement silencieux et fiable grâce à sa fabrication en cuivre à 100 % et ses roulements à billes auto-lubrifiés. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel est équipé de pales P8, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 - 90 m² en mode hiver (destratificateur), 25 à 40 m² en mode été
Système d'éclairage : Sans
Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 21 Watts
Finition : 3 pales en bois couleur bois blanc
Finition moteur : Chrome avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)
Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Thermostat et Économie d'Énergie

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie et le thermostat. Ce dernier ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie. Le ventilateur assure un brassage efficace de l'air, équilibrant la température ambiante et réduisant les coûts énergétiques en hiver en redistribuant l'air chaud accumulé au plafond.

En Option

- Prolongateurs de 60 et 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
9 cm
22 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
9 cm
36 cm


En option tige de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

