

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm blanc pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence

KL_DC4SLIM_P8DW132_RINGWI

Latino III

DC4Slim_P8Dw132_ringWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC4Slim_P8Dw132_ringWi

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond innovant et modulable, qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et fonctionnalité.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, permettant de réaliser des économies sur le chauffage et la climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, fabriqué entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles.

Les moteurs DC sont réputés pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3. Aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm. Des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option.

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Le modèle actuel inclut des pales de type P8, adaptées pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver.

Caractéristiques techniques : Taille - 132 cm, Matériau - Bois, Puissance - 3450-12480 m³/h, RPM - 70-210, Niveau sonore - 28-48 dB, Consommation - 3-21 Watts.

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse selon la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Profitez des fonctions de ventilation en été et de destratification en hiver pour un brassage d'air optimal et une température ambiante équilibrée.

Le ventilateur de plafond redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et permettant des économies d'énergie.

Découvrez le Modulo Latino Slim Ring, une nouveauté de la gamme modulable de Klassfan.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60-90 m², Été 25-40 m²
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois couleur sombre
- Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Non

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



