Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm blanc pales bois blanc idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC4SLIM_P8WI132_RINGWI

Latino III

DC4Slim_P8Wi132_ringWi

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC4Slim_P8Wi132_ringWi

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il offre une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver, combinant modernité et fonctionnalité. Ce régulateur thermique innovant vous aide à réduire vos dépenses énergétiques, que ce soit pour le chauffage ou la climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Modulo Latino Slim, fonctionnent de manière pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, avec seulement le bruit du mouvement de l'air perceptible à des vitesses plus élevées.

Options de Montage et Design

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m3/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande qui permet de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour des températures supérieures à 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Optimisation de la Température

Le ventilateur de plafond Modulo Latino Slim assure une circulation d'air efficace et une température ambiante équilibrée, optimisant ainsi l'utilisation de l'énergie de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à réduire les pertes de chaleur et à diminuer les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 - 90 m² en hiver, 25 à 40 m² en été
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois couleur bois blanc

- Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

Prolongateurs disponibles en 60 et 120 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :





