

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 132 cm laiton pales bois sombre idéal 26 à 40 m²

600,90 €

Référence

KL_DC5SLIM_P8DW132_RINGAB

Latino III

DC5Slim_P8Dw132_ringAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC5Slim_P8Dw132_ringAb

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, faisant de lui un régulateur thermique idéal pour économiser sur vos dépenses de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux différents, tout en assurant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et même aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Caractéristiques

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle actuel inclut le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Taille : 132 cm

Matériau : Bois

Puissance : 3450-12480 m3/h

RPM : 70-210

Niveau sonore : 28-48 dB

Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19° C : vitesse 1
- 19-21° C : vitesse 2
- 22-23° C : vitesse 3
- 24-26° C : vitesse 4
- 26-28° C : vitesse 5
- À partir de 28° C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique.

En hiver, le ventilateur agit comme un destratificateur, ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et équilibrant la température de la pièce.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60-90 m², Été 25-40 m²

Système d'éclairage : Sans

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales bois couleur bois sombre
Finition Moteur : Laiton avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Options

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



