

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur  
DC 132 cm laiton pales bois gris idéal 26 à 40 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence  
KL\_DC5SLIM\_P8GR132\_RINGAB

### Latino III

#### DC5Slim\_P8Gr132\_ringAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



### Description du produit :

#### Latino III

## DC5Slim\_P8Gr132\_ringAb

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, permettant des économies significatives sur la consommation de chauffage et de climatisation.

Équipés d'un moteur à courant continu DC, tous les ventilateurs de plafond Modulo sont dotés de moteurs en cuivre à 100 % et de roulements à billes auto-lubrifiés, assurant un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses multiples paliers, avec 6 vitesses disponibles. Ces moteurs sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.

### Caractéristiques des Pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon les préférences. Le modèle actuel utilise le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

Taille : 132 cm, Matériau : Bois, Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h, RPM : 70-210, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 3-21 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est accompagné d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant une ventilation estivale et une destratification hivernale. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, maximisant l'efficacité énergétique.

### Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, l'air chaud s'accumule au plafond, créant une différence de température avec le sol. Le destratificateur ramène cet air chaud vers le bas, équilibrant la température et réduisant la consommation d'énergie.

Le Modulo Latino Slim Ring est une nouveauté dans la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60-90 m<sup>2</sup>, Été 25-40 m<sup>2</sup>  
 Système d'éclairage : Non  
 Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur  
 Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande  
 Nombre de Vitesses : 6  
 Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts  
 Finition : 3 pales bois couleur bois gris  
 Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm  
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
 Memory : Oui  
 Timer : 1 à 8 heures  
 Diamètre : 132 cm  
 Poids : 7 kg, Brut 9 kg  
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
 Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : laiton  
 Couleurs des Pales: Grises  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui

Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres

**Galerie de produits :**



