

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur  
DC 132 cm laiton pales bois clair idéal 26 à 40 m<sup>2</sup>

600,90 €

Référence

KL\_DC5SLIM\_P8SW132\_RINGAB

### Latino III

#### DC5Slim\_P8Sw132\_ringAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

## DC5Slim\_P8Sw132\_ringAb

Le **Modulo Latino Slim** est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En plus de sa fonction de ventilation estivale, il agit comme un destratificateur d'air en hiver, optimisant ainsi la récupération de chaleur. Ce modèle polyvalent se démarque par son design moderne et ses performances exceptionnelles, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Latino Slim assure un fonctionnement ultra-silencieux et fiable. Avec ses 6 vitesses, ce ventilateur offre un contrôle précis de la ventilation. Les moteurs DC sont reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, garantissant une discrétion sonore jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Personnalisation

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-21 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

### Optimisation Énergétique

En hiver, le Modulo Latino Slim redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Ce processus est particulièrement efficace dans les pièces avec des plafonds hauts où la chaleur a tendance à s'accumuler.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60-90 m<sup>2</sup> en hiver, 25-40 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Non inclus
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Kit lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : laiton  
 Couleurs des Pales: Grises  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas

#### Galerie de produits :

