

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm Laiton pales bois gris idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence

KL_DC5SLIM_P8GR166_RINGAB

Latino III

DC5Slim_P8Gr166_ringAb

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC5Slim_P8Gr166_ringAb

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. C'est un appareil modulable et un destratificateur d'air, offrant une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour toute saison.

En tant que régulateur thermique, ce ventilateur vous aide à réduire vos dépenses énergétiques liées au chauffage et à la climatisation. Tous les modèles Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, et il est reconnu pour sa faible consommation d'énergie et son fonctionnement Hyper Silence. Ce terme désigne un fonctionnement ultra-silencieux, presque inaudible jusqu'à la vitesse 3, avec seulement le mouvement de l'air perceptible à des vitesses supérieures.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles.

Caractéristiques des pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel inclut le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Taille : 166 cm, Matériau : Bois, Puissance : 5240-17660 m³/h, RPM : 60-170, Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat est désactivable via la télécommande, permettant une ventilation estivale et une destratification hivernale.

Optimisation énergétique

Ce ventilateur assure une circulation d'air optimale et maintient une température ambiante équilibrée, maximisant l'efficacité énergétique du chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il réduit les pertes de chaleur et contribue à des économies d'énergie significatives.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : Hiver (destratificateur) 90-120 m², Été 30-60 m²
Système d'éclairage : Sans

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
 Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
 Nombre de Vitesses : 6
 Consommation : 3 à 15 Watts
 Finition : 3 pales bois couleur bois gris
 Finition Moteur : Laiton avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : 1 à 8 heures
 Diamètre : 166 cm
 Poids : 7 kg, Brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Options supplémentaires

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : laiton
 Couleurs des Pales: Grises
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



