

**Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm Laiton pales bois clair idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>**

**700,90 €**

Référence

KL\_DC5SLIM\_P8SW166\_RINGAB

**Latino III**

**DC5Slim\_P8Sw166\_ringAb**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Latino III**

## DC5Slim\_P8Sw166\_ringAb

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond innovant et modulable, qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Parfait pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver, ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Bien plus qu'un simple ventilateur, c'est un régulateur thermique efficace qui vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Les ventilateurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux, et consomme peu d'énergie tout en étant Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit d'air.

### Options de Montage et Pales

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. La configuration actuelle inclut le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Spécifications Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17660 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 60-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande, permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, et peut être désactivé via la télécommande.

### Optimisation Énergétique

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 - 90 m<sup>2</sup>, Été 25 à 40 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales bois couleur bois clair

- Finition Moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Prolongateurs de 60 et 120 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : laiton  
 Couleurs des Pales: Bois massif clair  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :

