

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm noir pales bois noir idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>

650,90 €

Référence  
KL\_DC1SLIM\_P8BK166\_RINGBK

### Latino III

#### DC1Slim\_P8Bk166\_ringBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

### Latino III

## DC1Slim\_P8Bk166\_ringBk

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant modernité et performance.

Ce ventilateur va au-delà de la simple ventilation; c'est un véritable régulateur thermique qui vous permet de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, fabriqué entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles.

Les moteurs DC sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement extrêmement silencieux, désigné par le terme Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible; au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.

### Caractéristiques des Pales

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

Taille : 166 cm, Matériau : Bois, Puissance : 5240-17660 m<sup>3</sup>/h, RPM : 60-170, Niveau sonore : 28-48 db, Consommation : 3-15 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure un brassage d'air optimal, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90 - 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Sans

Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de Vitesses : 6  
Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts  
Finition : 3 pales en bois, couleur noire  
Finition Moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm  
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : de 1 à 8 heures  
Diamètre : 166 cm  
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs de 60, 120 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Noir uni  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**

