

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm noir pales bois sombre idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>

650,90 €

Référence

KL\_DC1SLIM\_P8DW166\_RINGBK

**Latino III**

**DC1Slim\_P8Dw166\_ringBk**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Latino III**

## DC1Slim\_P8Dw166\_ringBk

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il agit comme un régulateur thermique, vous aidant à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

### Caractéristiques du moteur

Tous les moteurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC), fabriqué entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec 6 niveaux disponibles, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme celui-ci, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

### Options de montage et pales

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les jeux de pales pour la série Modulo comprennent 3 pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel utilise le jeu de pales P8, adapté pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Spécifications techniques

Taille : 166 cm  
Matériau : Bois  
Puissance : 5240-17660 m<sup>3</sup>/h  
RPM : 60-170  
Niveau sonore : 28-48 dB  
Consommation : 3-15 Watts

### Fonctionnalités de la télécommande

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, mais peut être désactivé si nécessaire.

### Destratification pour l'hiver

Le ventilateur assure une circulation d'air optimale et une température ambiante équilibrée, en ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et économisant sur les coûts énergétiques.

### Caractéristiques techniques supplémentaires

Surface de portée : 90 - 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été  
Système d'éclairage : Sans  
Commande : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur  
Système réversible : Oui, mode été/hiver  
Nombre de Vitesses : 6  
Finition : 3 pales en bois sombre  
Finition Moteur : Noir avec 2 tiges (12,5 cm et 25 cm)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures  
Diamètre : 166 cm  
Poids : 7 kg, Brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options supplémentaires

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

#### Galerie de produits :

