

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm noir pales bois gris idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence

KL_DC1SLIM_P8GR166_RINGBK

Latino III

DC1Slim_P8Gr166_ringBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino Slim

DC1Slim_P8Gr166

Le Modulo Latino Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En plus de sa fonction de ventilation estivale, il agit comme un destratificateur d'air en hiver, permettant une récupération efficace de la chaleur. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et sa fonctionnalité avancée.

En tant que régulateur thermique, il contribue à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Tous les moteurs de plafond Modulo sont équipés d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 %, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et sans souci.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses multiples paliers, avec 6 vitesses disponibles. Ces moteurs sont également reconnus pour leur faible consommation d'énergie et leur fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.

Caractéristiques des Pales

Les jeux de pales pour la série Modulo se composent de 3 pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Selon vos préférences, vous pouvez installer 2 ou 3 pales sur le moteur. Le modèle actuel inclut le jeu de pales P8, idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Spécifications Techniques

Taille : 166 cm
Matériau : Bois
Puissance : 5240-17660 m³/h
RPM : 60-170
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'allumage/extinction, la variation de lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande. Le ventilateur assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, l'air chaud monte au plafond, laissant l'air froid en bas. Le destratificateur ramène l'air chaud vers le sol, équilibrant la température de la pièce et réduisant votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 90-120 m² en hiver, 30-60 m² en été
 Système d'éclairage : Sans
 Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
 Système réversible : Oui, mode été/hiver
 Nombre de vitesses : 6
 Consommation : 3-15 Watts
 Finition : 3 pales bois gris
 Finition moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
 Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
 Memory : Oui
 Timer : 1 à 8 heures
 Diamètre : 166 cm
 Poids : 7 kg, brut 9 kg
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS
 Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
 Couleurs des Pales: Grises
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptable: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



