

Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur
DC 166 cm noir pales bois clair idéal 30 à 60 m²

650,90 €

Référence

KL_DC1SLIM_P8SW166_RINGBK

Latino III

DC1Slim_P8Sw166-ringBk

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Latino III

DC1Slim_P8Sw166_ringBk

Le **Modulo Latino Slim** est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. C'est un dispositif modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Alliant modernité et fonctionnalité, il se positionne comme un régulateur thermique efficace, permettant des économies sur le chauffage et la climatisation.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC, fabriqué entièrement en cuivre et doté de roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Latino Slim assure un fonctionnement ultra-silencieux et sans souci. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en offrant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seuls les mouvements d'air sont perceptibles à des vitesses plus élevées.

Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est adapté pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctionnalités : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- 28°C et plus : vitesse 6

La fonction de destratification en hiver permet de redistribuer l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 90-120 m², Été 30-60 m²
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5.5 à 45 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Noir avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS

- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Supplémentaires

- Prolongateurs disponibles en 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ?: Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Gris basalte ou noir

Couleurs des Pales: Bois massif clair

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptable: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : Basla

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

