

**Modulo Latino III - Super destratificateur et ventilateur  
DC 166 cm Blanc pales gris idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>**

**650,90 €**

Référence  
KL\_DC4SLIM\_P8GR166\_RINGWI

**Latino III**

**DC4Slim\_P8Gr166\_ringWi**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Latino III**

## DC4Slim\_P8Gr166\_ringWi

Le Modulo Latino Slim est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour optimiser le confort thermique de votre intérieur. En été, il assure une ventilation efficace, tandis qu'en hiver, il fonctionne comme un destratificateur d'air, redistribuant la chaleur pour réduire vos coûts de chauffage. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour tout espace.

### Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Classé Hyper Silence, il reste pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, ne laissant entendre que le mouvement de l'air à des vitesses plus élevées.

### Installation et Options

Le Modulo Latino Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, se montent par jeu de 3, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 166 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 5240-17660 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 60-170
- Niveau sonore : 28-48 dB
- Consommation : 3-15 Watts

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire.

### Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant votre consommation énergétique. Ce processus est particulièrement efficace dans les pièces à plafond élevé, où la perte de chaleur est plus significative.

### Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 90-120 m<sup>2</sup> en hiver, 30-60 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Sans
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois gris, moteur blanc
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui

- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60 et 120 cm sont disponibles pour adapter l'installation à vos besoins spécifiques.

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 166  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Blanc  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**

