

---

Ouray de Klassfan - Ventilateur de plafond et destratificateur moteur DC Laiton pales bois gris 30 à 50 m<sup>2</sup> Ouray\_DC5\_P7Gr152 600,90 € Référence KL\_OURAYDC5V2\_P7GR152

## Klassfan

### Ouray\_DC5\_P7Gr152

Un ventilateur de plafond qui est aussi un destratificateur , ici dans sa version avec pales bois moteur DC hyper silence, thermostat wifi.



## Description du produit :

**Klassfan Ventilateur de plafond aux pales bois de balsa lamellées collées.**

**Modèle : Ouray\_DC5\_P7Gr152** Le ventilateur Ouray est le superbe successeur du ventilateur à succès Geronimo de Klassfan , une évolution réussie pour parfaire la gamme des ventilateurs / destratificateurs polyvalents et modulables. Le Ouray garde son design moderne , et se décline harmonieusement avec des

pales en bois de balsa de diverses couleurs et tailles. Ce ventilateur de plafond est aussi un déstratificateur d'air. Sous cette dénomination on retrouve un excellent ventilateur DC ( courant continu ) efficace et ultra silencieux pour un confort d' utilisation optimal. Le moteur DC de l' Ouray garantit une combinaison efficace de contrôle de la vitesse, de fonctionnement silencieux, de longue durée de vie et d' efficacité énergétique. De plus, il est catalogué Hyper silence, il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3. Aux vitesses supérieures seul le mouvement de l' air peut éventuellement être entendu. Vous pouvez profiter de ce ventilateur dans les pièces sensibles aux bruits comme un salon, une salle de travail, un bureau ou une chambre.

Ouray est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et de 25 cm. En option nous proposons des tiges de 60 ,120 et 180

Tous les jeux de pales pour la série Ouray se composent de 3 pales en bois de balsa léger et résistant

Selon les préférences 2 ou 3 pales peuvent être montées sur le moteur.

La combinaison actuelle comprend un type de jeu de pales :

P7 - pour des pièces de 30 à 50 m<sup>2</sup> en mode été et 60 à 100 m<sup>2</sup> en mode hiver.

Taille 152 cm, matériau -bois, Puissance 4800-17500 m<sup>3</sup>/h, RPM 55-175 , Niveau sonore 28- 45 Db, Consommation 5-40

Tous les ventilateurs de plafonds de la série Modelon sont livrés avec une télécommande et un récepteur FullFlow qui permet d'accéder à toutes les fonctions de la série Modelon : allumage/ extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat,Wi-Fi et changement du sens de rotation des pales.

Le thermostat permet de sélectionner automatiquement la vitesse optimale en fonction de la température ambiante.

Lorsque le thermostat est activé, le ventilateur de plafond se comporte comme suit:

0-19° C , vitesse 1

19- 21° C, vitesse 2

22- 23° C, vitesse 3

24-26° C, vitesse 4

26-28 ° C, vitesse 5

A partir de 28° C vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé par la télécommande.

Vous accédez donc à la fonction ventilation pour l' été et à la fonction destratification pour l'Hiver .

Le ventilateur de plafond assure le brassage de l' air et une température équilibrée, ainsi qu'une utilisation optimale de l'énergie de chauffage.

Comme le air se chauffe tout près du sol, il monte au plafond et s' y accumule. En bas, dans la pièce, la température de l'air est plus fraîche, d'où l' intérêt d' un destratificateur. Ce ventilateur de plafond permet avec cet équilibre de la température de la pièce vous gagnez en confort et vous économisez sur votre facture d' électricité.

Le Module Ouray, qui pour vos pièces de vie est un véritable destratificateur en Hiver, est un véritable

## Caractéristiques Techniques

Surface de portée : mode déstratificateur 60 à 100 m<sup>2</sup> - mode ventilation de 30 - 50 m<sup>2</sup>

Système d'éclairage : Sans.

Système réversible : Oui , mode été / hiver depuis la télécommande

Télécommande : Klassfan Full Flow , Radio Fréquences avec minuterie, mémoire, inverseur , thermostat, et Wifi intégré via tuya

Nombre de Vitesses : 6 - de 4800 à 17400 M<sup>3</sup>/h en version 152 cm

Consommation (Watts) : 5 Watts à 40 Watts

Finition : 3 pales en bois gris

Finition Moteur : Laiton avec 2 tiges, l'une de 12.5 Cm et l'autre de 25 Cm.

Installation possible sur un plafond en pente à 15° : oui.

Memory : Oui  
Timer : de 1 à 8 heures.  
Diamètre : 152 cm  
Poids : 6 Kg, Brut 8 Kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :  
Couleur: Laiton , Bois gris

Options possibles :

- Prolongateurs 60, 120, 180 Cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 152  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 100  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 60 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Non  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : laiton  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Oui  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Non  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Matière des pales : Basla  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**

