Modulo de KlassFan -Ventilateur DC hyper silence,déstratificateur d'air avec thermostat,mode été hiver KL_DC5_P6DW132_L1

640,90 €

Référence
KL_DC5V2_P6DW132_L1REGUN/AB

Modulo

Combinaison kl_DC5_P6DW132_L1

Ventilateur de plafond, Destratificateur DC, idéal pour 25 à 40 m² en mode été, et 70 à 80 m² en mode hiver.



Description du produit :

Modulo

Combinaison kl_DC5_P6DW132_L1AB

Découvrez le Modulo, un ventilateur de plafond personnalisable doté du moteur DC Hyper Silence. Alliant puissance et design classique, ce ventilateur est aussi un excellent déstratificateur.

KlassFan se distingue sur le marché des ventilateurs de plafond en innovant tant sur le plan technologique que stylistique. Le Modulo en est un parfait exemple, offrant une personnalisation complète pour répondre à vos besoins spécifiques.

Personnalisation

Le Modulo se décline en 4 catégories personnalisables :

1 : Le moteur
Choisissez parmi 5 couleurs : Chrome, Blanc, Gris foncé, Bois, et Laiton.

2 : Les pales
Optez pour 4 styles et tailles, avec 3 options de couleurs : Blanc, Noir et Bois. Deux formes en bois massif sont disponibles en plusieurs tailles et couleurs.

3 : Kit d'éclairage
Disponible en 4 modèles et couleurs pour s'harmoniser avec le moteur, ou choisissez parmi 5 caches lumière pour une option sans éclairage.

4 : Extensions
4 couleurs assorties au moteur, avec des longueurs de 60 cm, 120 cm ou 180 cm.

Options de contrôle

Le Modulo propose plusieurs options de contrôle :

- Télécommande standard
- Télécommande avec thermostat et contrôle supplémentaire
- Récepteur WiFi
- Commande murale

Malgré sa personnalisation, le Modulo reste un produit de haute qualité. Son moteur Hyper Silence garantit un fonctionnement silencieux, même à pleine vitesse. Auto-équilibré, il peut s'incliner jusqu'à 25º.

Avec une consommation électrique minimale de 5,1V à 25,6V à pleine vitesse, le Modulo est l'un des ventilateurs les plus économes en énergie du marché. Adaptable à toutes les situations, il est idéal pour ceux qui recherchent un ventilateur de plafond flexible.

La télécommande avec thermostat permet un fonctionnement automatique, optimisant la circulation de l'air en hiver pour redistribuer la chaleur inutilisée. Le Modulo peut être installé à 5 mètres pour la déstratification et à 3 mètres pour la ventilation estivale. Attention, si vous avez un poêle à bois, assurez-vous que le ventilateur soit à plus de 4 mètres pour éviter la déformation des pales.

Notez que les pales en bois massif ne supportent pas une extension supérieure à 60 cm.

Caractéristiques Techniques

- Superficie couverte : 25 - 40 m² en été, 70 - 90 m² en hiver
- Hauteur maximale : 6 mètres en été, 8 mètres en hiver (descente minimum de 60 cm)
- Système d'éclairage : LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K, diamètre de 21 cm, hauteur de 8 cm

- Contrôle : Télécommande à radiofréquence avec minuterie, inverseur et thermostat (WiFi et commande murale en option)
- Système réversible : Oui, via télécommande (incluse)
- Vitesses : 6, débit d'air de 2100 à 9120 m³/h en version 3 lames
- Consommation électrique : 5,1 à 25,6 Watts
- Finition : 3 pales en bois, moteur en laiton brossé avec tiges de 12,5 cm et 25 cm (60 cm en option)
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Mémoire : Oui
- Minuterie : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :
Couleur : Laiton, Bois sombre

Options possibles :
- Lames P1, P3, P4, P6

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Moderne
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Livré avec télécommande ? : Oui
Wifi: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




En option tije de 60 Cm
Down rod 60 Cm Option
Disponible extensión 60 cm

