Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir avec lumière pales bois blanc idéal 10 à 20 m²

700,91 €

Référence
KL_DC1SLIM_P5WI106_L1SLIM/BK

Modulo Slim

DC1Slim_P5Wi106_L1Slim

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim Ring

DC1Slim_P5Wi106_L1Slim

Le Modulo Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. C'est un appareil modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et sa fonctionnalité en font un choix polyvalent pour toute saison.

En tant que régulateur thermique, il vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation. Les moteurs Modulo sont dotés d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 %, avec des roulements à billes auto-lubrifiés, assurant un fonctionnement silencieux et sans problème.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Ces ventilateurs sont classés Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm.

Les pales de la série Modulo sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel, P5, est adapté pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Caractéristiques : Taille - 106 cm, Matériau - Bois, Puissance - 2450-7240 m3/h, RPM - 85-245, Niveau sonore - 28-48 db, Consommation - 3-15 Watts.

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande offrant un accès complet aux fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat, et Wi-Fi.

Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat est désactivable via la télécommande. Utilisez la fonction ventilation en été et la fonction destratification en hiver pour une température ambiante équilibrée et une utilisation optimale de l'énergie de chauffage.

Le Modulo Slim Ring est une nouvelle addition à la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, conçu pour redistribuer l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi votre facture d'électricité.

Caractéristiques Techniques

Surface de couverture : Hiver (destratificateur) 30 à 60 m², Été 10 - 20 m²

Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) en option
Commande : Télécommande Radio Fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur.
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de Vitesses : 6

Consommation (Watts) : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales bois blanc
Finition Moteur : Noir avec 2 tiges, 12.5 cm et 25 cm.
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures.
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





