Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 106 cm noir pales bois blanc idéal 10 à 20 m²

635,91 €

Référence KL_DC1SLIM_P5WI106

Modulo Slim

DC1Slim_P5Wi106

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim

DC1Slim_P5Wi106_

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable agit également comme un destratificateur d'air, optimisant la ventilation en été et la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne s'allie à une fonctionnalité exceptionnelle, faisant de ce produit un régulateur thermique efficace pour réduire vos dépenses de chauffage et de climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux, garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de trois, mais vous pouvez choisir d'en installer deux ou trois selon vos préférences. La configuration actuelle avec des pales de type P5 est idéale pour des pièces de 10 à 20 m² en été et de 40 à 60 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

Dimensions : 106 cm
Matériau : Bois
Débit d'air : 2450-7240 m3/h
Vitesse de rotation : 85-245 RPM
Niveau sonore : 28-48 dB
Consommation : 3-15 Watts

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec six niveaux de réglage allant de 0 à 28°C et plus. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Optimisation de la Température

En hiver, le Modulo Slim agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol pour équilibrer la température de la pièce et réduire les coûts énergétiques. Ce processus est particulièrement efficace dans les pièces à plafond haut, où la perte de chaleur est plus importante.

Caractéristiques Techniques Complètes

Surface de portée : 30 à 60 m² en hiver, 10 à 20 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales bois blanc

Finition moteur : Noir avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 106 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option :
- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 106
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

Galerie de produits :







