

**Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC**  
106 cm noir pales bois blanc idéal 10 à 20 m<sup>2</sup>

**635,91 €**

Référence KL\_DC1SLIM\_P5WI106

### **Modulo Slim**

#### **DC1Slim\_P5Wi106**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



### **Description du produit :**

#### **Modulo Slim**

## DC1Slim\_P5Wi106\_

Le Modulo Slim Ring est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Ce modèle modulable agit également comme un destratificateur d'air, optimisant la ventilation en été et la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne s'allie à une fonctionnalité exceptionnelle, faisant de ce produit un régulateur thermique efficace pour réduire vos dépenses de chauffage et de climatisation.

### Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux, garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et même à des vitesses plus élevées, seul le mouvement de l'air est perceptible.

### Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de tiges de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, se montent par jeu de trois, mais vous pouvez choisir d'en installer deux ou trois selon vos préférences. La configuration actuelle avec des pales de type P5 est idéale pour des pièces de 10 à 20 m<sup>2</sup> en été et de 40 à 60 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

Dimensions : 106 cm

Matériau : Bois

Débit d'air : 2450-7240 m<sup>3</sup>/h

Vitesse de rotation : 85-245 RPM

Niveau sonore : 28-48 dB

Consommation : 3-15 Watts

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec six niveaux de réglage allant de 0 à 28°C et plus. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

### Optimisation de la Température

En hiver, le Modulo Slim agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol pour équilibrer la température de la pièce et réduire les coûts énergétiques. Ce processus est particulièrement efficace dans les pièces à plafond haut, où la perte de chaleur est plus importante.

### Caractéristiques Techniques Complètes

Surface de portée : 30 à 60 m<sup>2</sup> en hiver, 10 à 20 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales bois blanc

Finition moteur : Noir avec deux tiges de 12,5 cm et 25 cm  
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui  
Memory : Oui  
Timer : 1 à 8 heures  
Diamètre : 106 cm  
Poids : 7 kg, brut 9 kg  
Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
Garantie : 10 ans pour le moteur


En option :

- Kit lumineux L1
- Prolongateurs de 60, 120, 180 cm

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 106  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Matière des pales : Basla  
Type de pièces: Chambres  
Type de pièces: Cuisines  
Type de pièces: Mezzanines  
Type de pièces: Salons  
Type de pièces: Verandas

Galerie de produits :



En option tige de 60 Cm  
Down rod 60 Cm Option  
Disponibile extensibile 60 cm

