

Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC
 166 cm chrome pales bois clair idéal 30 à 60 m²

715,91 €

Référence KL_DC3SLIM_P5SW166

Modulo Slim

DC3Slim_P5Sw166

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim

DC3Slim_P5Sw166

Le Modulo Slim est un ventilateur de plafond innovant et modulable, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et optimiser la répartition de la chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, faisant de lui un véritable régulateur thermique qui vous aide à réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Performance Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux, tout en offrant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Modulo Slim, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seuls les mouvements d'air peuvent être perçus à des vitesses plus élevées.

Installation et Options de Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en mode été et de 90 à 120 m² en mode hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Non inclus, mais le Kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, contrôle été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : Pales en bois clair, moteur chromé
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Slim est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant un confort optimal et une efficacité énergétique accrue.

Optimisation de la Chaleur

En hiver, le Modulo Slim agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, là où il est nécessaire. Cela permet de maintenir une température ambiante équilibrée et de réduire les coûts énergétiques.

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
 Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Bois massif clair
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Lampe Dimmable : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : Basla
 Application Telephone: Oui
 Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :



