Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm chrome avec lumière pales bois clair idéal 30 à 60 m²

775,91 €

Référence
KL_DC3SLIM_P5SW166_L1SLIM/CH

Modulo Slim

DC3Slim_P5Sw166_L1Slim

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim

DC3Slim_P5Sw166_L1slim

Le Modulo Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. En tant que destratificateur d'air, il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, vous permettant de réaliser des économies sur vos coûts de chauffage et de climatisation.

Performance Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué entièrement en cuivre, le Modulo Slim garantit un fonctionnement silencieux et sans souci grâce à ses roulements à billes auto-lubrifiés. Avec 6 vitesses disponibles, ce moteur permet un contrôle précis de la ventilation tout en offrant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ne laissant entendre que le mouvement de l'air aux vitesses supérieures.

Options de Montage et Personnalisation

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P5 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (Led 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K) en option
- Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 3 à 15 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15°
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Équilibre Thermique et Économies d'Énergie

En tant que destratificateur, le Modulo Slim assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant les pertes de chaleur. En ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, il contribue à une utilisation plus efficace de l'énergie de chauffage et à des économies sur votre facture d'électricité.

Options Disponibles


- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

Le Modulo Slim Ring est une nouvelle addition à la gamme des ventilateurs modulables de Klassfan, offrant des solutions innovantes pour votre confort thermique.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm





