# Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC 166 cm blanc pales bois noir idéal 30 à 60 m²

685,91 €

Référence KL_DC4SLIM_P6BK166

**Modulo Slim**

**DC4Slim_P6Bk166**

Un  super destratificateur et un ventilateur de plafond  moderne et modulable  avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat




## Description du produit :

**Modulo Slim**

**DC4Slim_P6Bk166**

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant design moderne et fonctionnalité exceptionnelle.

Bien plus qu'un simple ventilateur, c'est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

Caractéristiques du Moteur

Chaque moteur Modulo est équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre pur, avec des roulements à billes auto-lubrifiés pour un fonctionnement silencieux et sans tracas. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux, tout en garantissant une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Performance et Efficacité

Avec un diamètre de 166 cm, le Modulo Slim offre une puissance de 5240 à 17680 m3/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, et un niveau sonore de 28 à 45 dB, tout en consommant seulement 3 à 15 Watts.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C à la vitesse 1 jusqu'à plus de 28°C à la vitesse 6. Cette fonctionnalité peut être désactivée selon vos besoins.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo Slim agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant votre facture énergétique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m² en hiver, 30 à 60 m² en été
Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 3 à 15 Watts
Finition : 3 pales en bois, couleur noire
Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur


Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

## caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines

## Galerie de produits :




15 cm
15 cm
7 cm
22 cm
7 cm
6 cm
9 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm
17 cm





