

**Modulo Slim - Super destratificateur et ventilateur DC**  
 166 cm blanc pales bois noir idéal 30 à 60 m<sup>2</sup>

**685,91 €**

Référence KL\_DC4SLIM\_P6BK166

**Modulo Slim**

**DC4Slim\_P6Bk166**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Modulo Slim**

## DC4Slim\_P6Bk166

Le Modulo Slim Ring est un ventilateur de plafond innovant et modulable, qui fonctionne également comme un destratificateur d'air. Il assure une ventilation efficace en été et optimise la récupération de chaleur en hiver, alliant design moderne et fonctionnalité exceptionnelle.

Bien plus qu'un simple ventilateur, c'est un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses énergétiques en chauffage et climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Chaque moteur Modulo est équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre pur, avec des roulements à billes auto-lubrifiés pour un fonctionnement silencieux et sans tracas. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux, tout en garantissant une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P6 est idéal pour des pièces de 30 à 60 m<sup>2</sup> en été et de 90 à 120 m<sup>2</sup> en hiver.

### Performance et Efficacité

Avec un diamètre de 166 cm, le Modulo Slim offre une puissance de 5240 à 17680 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 65 à 170 RPM, et un niveau sonore de 28 à 45 dB, tout en consommant seulement 3 à 15 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C à la vitesse 1 jusqu'à plus de 28°C à la vitesse 6. Cette fonctionnalité peut être désactivée selon vos besoins.

### Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le Modulo Slim agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant votre facture énergétique.

### Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 120 m<sup>2</sup> en hiver, 30 à 60 m<sup>2</sup> en été

Système d'éclairage : Non inclus, mais le kit lumière L1 Slim dimmable est disponible en option (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)

Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de Vitesses : 6

Consommation : 3 à 15 Watts

Finition : 3 pales en bois, couleur noire

Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : de 1 à 8 heures

Diamètre : 166 cm  
 Poids : 7 kg, brut 9 kg  
 Normes : THUV-GS-CE-RHOS  
 Garantie : 10 ans pour le moteur

#### Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120, 180 cm

#### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166  
 Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
 Option déstratificateur : Déstratificateur  
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
 Sonde thermostatique : Oui  
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
 Prolongateurs Disponibles ?: Oui  
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm  
 installation plafond en pente ? : Oui  
 Hyper Silence : Oui  
 Styles: Design  
 Nombre de pales variable : Oui  
 Nombre de pales maximum: 3 Pales  
 Couleur du moteur : Blanc  
 Couleurs des Pales: Noir uni  
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
 Livré avec télécommande ? : Oui  
 Telecommande adaptabe: Oui  
 Wifi: Oui  
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
 Lampe Dimmable : Oui  
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20 /30 cm  
 Type de moteur (AC ou DC) : DC  
 Garanties Constructeurs: 10 ans  
 Matière des pales : Basla  
 Application Telephone: Oui  
 Commande Vocale: Oui  
 Type de pièces: Salons  
 Type de pièces: Verandas  
 Type de pièces: Chambres  
 Type de pièces: Cuisines  
 Type de pièces: Mezzanines

#### Galerie de produits :



