

Modulo de KlassFan Extérieur IP44- Super déstratificateur d'air avec thermostat, chocolat et bois sombre idéal de 25 à 40 m²

630,90 €

Référence KL_DC6V2_EXT_P5DW166

Modulo

Combinaison DC6Ext_P5DW166

Super déstratificateur et ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec pales en bois clair et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC6Ext_P5DW166

Découvrez le Modulo, un déstratificateur d'air et ventilateur de plafond exceptionnel. Ce modèle se distingue par son moteur DC efficace et silencieux, garantissant un confort d'utilisation optimal.

Pourquoi choisir le Modulo ?

1) Puissance :

Le Modulo offre un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les modèles standards de 132 cm qui délivrent 6000 m³/h.

2) Nuisance sonore :

Inaudible sur les trois premières vitesses, le Modulo reste discret même lorsque la puissance des pales se fait sentir à partir de la quatrième vitesse.

3) Consommation :

Avec une consommation de seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, ce ventilateur est aussi économique qu'un chargeur de téléphone.

4) Stabilité :

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, abaissant la tête du ventilateur sans provoquer de vibrations, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle.

5) Télécommande innovante :

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant de réguler la ventilation selon la température ambiante. Le thermostat, situé à la base du ventilateur, ajuste automatiquement les vitesses :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

En été, le Modulo évacue automatiquement l'air chaud des pièces, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il accompagne votre système de chauffage pour une répartition homogène de la chaleur.

Le Modulo est un produit évolutif : vous pouvez ajouter ou remplacer des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation

Système d'éclairage : Non inclus

Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module Wifi

Système réversible : Oui, via la télécommande

Nombre de Vitesses : 6 (2100 à 11200 m³/h en version 3 pales)

Consommation : 5.1 à 25.9 Watts

Finition : 3 pales en bois sombre

Finition Moteur : Chocolat avec deux tiges (12.5 cm et 25 cm)

Installation sur plafond en pente à 15° : Oui

Memory : Oui

Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 166 cm
Poids : 7 kg (brut 9 kg)
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques :

Couleur : Chocolat et bois sombre

Options possibles :

- Pales P1, P2, P3, P4, P5, P6

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Salons

Galerie de produits :

