

Modulo Regular Exterior-un ventilateur pour extérieur
IP44,DC 132 cm Gris basalte pales abs marron clair
sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC1V2_EXT_P2SW

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2SW

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2SW

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes pendant l'été. Grâce au kit IPX3, vous pouvez installer ce ventilateur en extérieur, tout en bénéficiant d'une protection optimale contre l'humidité.

Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular Exterior est équipé de joints d'étanchéité faciles à installer, garantissant une protection complète des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche est disponible, vous permettant d'ajouter un point lumineux dimmable à votre ventilateur. Cette fonctionnalité est rare pour les ventilateurs d'extérieur, offrant un confort supplémentaire lors de vos soirées estivales.

Le Modulo Regular Exterior améliore considérablement le confort thermique de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière efficace contre les insectes tels que les moustiques, qui ne peuvent pas voler sous le ventilateur.

Performance et Efficacité

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Regular Exterior assure un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux, un faible entretien et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement ultra-silencieux, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons, bureaux ou chambres.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 cm et 120 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant, sont disponibles en jeu de 3, et vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle actuel comprend un kit lumineux adaptable pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Caractéristiques techniques : Taille 132 cm, matériau ABS, puissance 5400-14100 m³/h, RPM 75-205, niveau sonore 28-48 dB, consommation 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Tous les ventilateurs de la série Modulo sont livrés avec une télécommande et un récepteur FullFlow, vous permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant des fonctionnalités avancées pour une expérience utilisateur optimale.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été

Système d'éclairage : Kit lumière adaptable en option

Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur

Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande

Nombre de vitesses : 6

Consommation : 5 à 40 Watts

Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair
Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur gris basalte, pales ABS marron clair
En Option : Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :

