

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Marron pales abs marron clair sans
Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC2V2_EXT_P2SW

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P2Sw

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC2ext_P2Sw

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond conçu spécialement pour l'extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé d'un kit IPX3 qui assure une installation sécurisée en extérieur.

Protection et Matériaux

Le moteur du Modulo Regular Exterior est protégé par une série de joints faciles à installer, garantissant l'étanchéité de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'hygrométrie et de température, assurant une durabilité optimale.

Options Lumineuses

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, offrant ainsi un éclairage dimmable. Cette fonctionnalité est rare pour les ventilateurs d'extérieur et ajoute une touche de confort supplémentaire à vos soirées estivales.

Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior améliore le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en créant une barrière contre les insectes volants, comme les moustiques. Profitez de soirées d'été agréables et sans nuisibles.

Moteur DC Silencieux

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les environnements sensibles au bruit.

Installation et Personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm disponibles. Les jeux de pales se composent de 3 pales en ABS léger et résistant, et peuvent être configurés avec 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance

Le modèle P2 est adapté pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été, avec une taille de 132 cm. Il offre une puissance de ventilation de 5400-14100 m³/h, une vitesse de rotation de 75-205 RPM, un niveau sonore de 28-48 dB et une consommation de 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur de la série Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de 0-19°C (vitesse 1) à plus de 28°C (vitesse 6), et peut être désactivé via la télécommande.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair

- Finition moteur : Marron avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, offrant une combinaison unique de style, de performance et de confort pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chocolat
 Couleurs des Pales: Marron
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Pour extérieur : Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Terrasses
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Terrasses couvertes

