

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Chrome pales abs marron clair sans
Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC3V2_EXT_P2SW

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Sw

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC3ext_P2Sw

Découvrez le Modulo Regular Exterior, la version extérieure du ventilateur de plafond modulable Modulo. Conçu pour ventiler vos espaces extérieurs couverts durant l'été, il est équipé du kit IPX3 qui permet une installation en extérieur. Ce ventilateur assure une ventilation efficace de vos terrasses tout en étant résistant aux éléments.

Caractéristiques du Moteur

Le moteur du Modulo Regular Exterior est doté de joints d'étanchéité faciles à installer, garantissant la protection de l'ensemble du moteur et des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont insensibles aux variations d'humidité et de température, assurant ainsi une durabilité optimale.

Options Lumineuses

Un kit lumineux étanche est disponible en option, permettant l'ajout d'une source lumineuse dimmable. C'est un avantage considérable, car peu de ventilateurs extérieurs offrent cette fonctionnalité.

Confort et Efficacité

Le Modulo Regular Exterior contribue à votre confort en régulant la température de vos espaces extérieurs. Il crée également une barrière efficace contre les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

Moteur DC Silencieux

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique remarquable, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC est reconnu pour son Hyper Silence, garantissant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Accessoires

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm. Les pales, disponibles en jeu de 3, sont en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir d'installer 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Spécifications

Ce modèle est idéal pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de ventilation de 5400-14100 m³/h, des RPM de 75-205, un niveau sonore de 28-48 dB, et une consommation de 5-40 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant le contrôle des vitesses, de l'éclairage, de la minuterie, du thermostat, du Wi-Fi et du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : sans
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6

- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine ABS marron clair
- Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme de ventilateurs modulables de Klassfan, alliant design, efficacité et confort pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
 Nombre de m² en mode déstratification.: 90
 Option déstratificateur : Déstratificateur
 Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
 Sonde thermostatique : Oui
 Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
 Prolongateurs Disponibles ? : Oui
 Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
 installation plafond en pente ? : Oui
 Hyper Silence : Oui
 Styles: Design
 Nombre de pales variable : Oui
 Nombre de pales maximum: 3 Pales
 Couleur du moteur : Chrome Brossé
 Couleurs des Pales: Marron
 Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
 Livré avec télécommande ? : Oui
 Telecommande adaptabe: Oui
 Wifi: Oui
 Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
 Kit Lumineux en option disponibles ? : Non
 Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
 Type de moteur (AC ou DC) : DC
 Ip : : IP 44
 Garanties Constructeurs: 10 ans
 Matière des pales : ABS
 Pour extérieur : Oui
 Type de pièces: Salons
 Type de pièces: Cuisines
 Type de pièces: Mezzanines
 Type de pièces: Chambres
 Type de pièces: Terrasses
 Type de pièces: Verandas
 Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :



