Modulo Regular Exterior-un ventilateur pour extérieur IP44 DC 132 cm Gris basalte pales abs marron Lumière dimmable 20 à 30 m²

620,90 €

Référence
KL_DC1V2_EXT_P2SW_L1BKEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Sw_L1Bkext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC1ext_P2Sw_L1Bkext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, ce modèle peut être installé en extérieur, offrant ainsi une solution pratique pour vos espaces de vie en plein air.

Caractéristiques du moteur et des pales

Le moteur est équipé de joints d'étanchéité simples à installer, garantissant la protection de l'ensemble moteur et des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité optimale.

Éclairage et confort

En option, un kit lumineux étanche peut être ajouté, offrant une lumière dimmable, un atout rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un véritable allié pour le confort thermique de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes tels que les moustiques.

Moteur et efficacité

Les moteurs Modulo sont à courant continu (DC), avec roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant une efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le Modulo est particulièrement silencieux, idéal pour les espaces sensibles au bruit comme les salons ou chambres.

Installation et options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond (12,5 cm et 25 cm), avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant, avec la possibilité de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Spécifications techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair
- Finition moteur : Gris basalte avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente (15°) : Oui
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Fonctionnalités supplémentaires

Le Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon les degrés Celsius.

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design,

fonctionnalité et confort pour vos espaces extérieurs.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





