

Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur
IP44, DC 132 cm Chocolat pales abs marron sans
Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC6V2_EXT_P2SW

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P2Sw

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P2Sw

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond spécialement conçu pour l'extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur. Le moteur est protégé par des joints faciles à installer, assurant l'étanchéité des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

Caractéristiques

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior devient ainsi un atout de confort pour réguler la température de vos espaces extérieurs, tout en repoussant les insectes indésirables comme les moustiques.

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 cm et 120 cm disponibles. Les pales, légères et robustes, sont en ABS et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P2 - Kit lumineux adaptable pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS
- Puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205
- Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant l'utilisation des fonctions de ventilation estivale et de déstratification hivernale.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design et performance.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6

- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair
- Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur Chocolat, pales ABS marron

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Chocolat

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Pour extérieur : Oui

Type de pièces: Cuisines

Type de pièces: Mezzanines

Type de pièces: Chambres

Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas

Type de pièces: Terrasses couvertes

Type de pièces: Salons

Galerie de produits :



