Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 132 cm Chocolat pales abs marron sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC6V2_EXT_P2SW

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P2Sw

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC6ext_P2Sw

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond spécialement conçu pour l'extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, ce modèle est équipé du kit IPX3, garantissant une installation sécurisée en extérieur. Le moteur est protégé par des joints faciles à installer, assurant l'étanchéité des composants électroniques. Les pales en résine ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température.

Caractéristiques

En option, un kit lumineux étanche est disponible, offrant un éclairage dimmable, une rareté pour les ventilateurs d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior devient ainsi un atout de confort pour réguler la température de vos espaces extérieurs, tout en repoussant les insectes indésirables comme les moustiques.

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur assure une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC garantit une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 cm et 120 cm disponibles. Les pales, légères et robustes, sont en ABS et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

La configuration actuelle inclut :

- P2 - Kit lumineux adaptable pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été
- Taille : 132 cm, matériau : ABS
- Puissance : 5400-14100 m³/h, RPM : 75-205
- Niveau sonore : 28-48 dB, Consommation : 5-40 Watts

Fonctionnalités

Chaque ventilateur de la série Modulo est fourni avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction et variation de la lumière, minuterie, thermostat, Wi-Fi et inversion du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, permettant l'utilisation des fonctions de ventilation estivale et de déstratification hivernale.

Le Modulo Regular Exterior IPX3 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, alliant design et performance.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Sans, kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6

- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair
- Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur Chocolat, pales ABS marron

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chocolat
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Salons
Type de pièces: Cuisines
Type de pièces: Mezzanines
Type de pièces: Chambres
Type de pièces: Terrasses

Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :







