

Modulo Regular Exterior un ventilateur pour extérieur  
IP44, DC 132 cm Blanc pales abs marron clair Lumière  
dimmable 20 à 30 m²

350,90 €

Référence  
KL\_DC4V2\_EXT\_P2SW\_L1WIEXT

**Modulo Regular Exterior IP44**

**Modulo\_DC4ext\_P2Sw\_L1Wiext**

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



**Description du produit :**

**Modulo Regular Exterior IP44**

## Modulo\_DC4ext\_P2Sw\_L1Wiext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, il est parfaitement adapté à une installation en extérieur, offrant ainsi une solution pratique et esthétique pour vos espaces de vie en plein air.

### Caractéristiques

Le moteur du Modulo Regular est équipé de joints d'étanchéité faciles à installer, garantissant une protection optimale contre l'humidité pour le moteur et les composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'humidité et de température, assurant une durabilité exceptionnelle.

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un éclairage dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs extérieurs. Cela fait du Modulo Regular Exterior un atout majeur pour le confort thermique et l'ambiance de vos espaces extérieurs.

Ce ventilateur contribue également à éloigner les insectes tels que les moustiques, rendant vos soirées d'été plus agréables.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo offre un contrôle de vitesse efficace, une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement silencieux. Les ventilateurs Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, parfaits pour les espaces sensibles au bruit comme les salons ou les chambres.

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 cm et 120 cm disponibles.

Les pales sont disponibles en jeux de 3, fabriquées en ABS léger et résistant. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

### Kit Lumineux et Dimensions

Le kit lumineux L1Ext, résistant à l'humidité, inclut une LED dimmable de 18 Watts, offrant une luminosité de 1900 lumens avec des températures de couleur de 2700K, 4500K et 6000K, idéal pour des superficies de 20 à 30 m<sup>2</sup> en mode été.

Le ventilateur a un diamètre de 132 cm, avec une puissance de 5400-14100 m<sup>3</sup>/h, une vitesse de rotation de 75-205 RPM et un niveau sonore de 28-48 dB. Sa consommation varie de 5 à 40 Watts.

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant le contrôle des vitesses, de l'éclairage, de la minuterie, du thermostat, du Wi-Fi et du sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, combinant design, efficacité et confort.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m<sup>2</sup> en mode été

- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 lumens, températures de couleur 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120, 180 cm disponibles.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 95

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 180 Cm

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Marron

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Livré avec Lumière: Oui

Lampe Dimmable : Oui

Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Ip : : IP 44

Garanties Constructeurs: 10 ans

Matière des pales : ABS

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Pour extérieur : Oui

**Galerie de produits :**



