Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Blanc pales abs marron sans Lumière 20 à 30 m²

570,90 €

Référence KL_DC4V2_EXT_P4SW

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P4Sw

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC4ext_P4Sw

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur. Idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été, il est équipé du kit IPX3 qui garantit une installation sécurisée en extérieur. Le moteur est protégé par des joints d'étanchéité simples à installer, assurant la protection des composants électroniques. Les pales en résine d'ABS sont résistantes aux variations d'hygrométrie et de température.

Options et avantages

Un kit lumineux étanche en option permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Le Modulo Regular Exterior améliore ainsi le confort thermique de vos espaces extérieurs tout en éloignant les insectes comme les moustiques, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Performance du moteur

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, ce ventilateur offre un contrôle précis de la vitesse, une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Le moteur DC assure une consommation d'énergie réduite et un fonctionnement Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 cm et 120 cm disponibles. Les pales, en ABS léger et résistant, sont disponibles en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P4, avec kit lumineux adaptable, est idéal pour des superficies de 20 à 30 m² en mode été.

Caractéristiques techniques

- Surface de portée : 20 - 30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière adaptable
- Commande : Télécommande radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 5 à 40 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme modulable de Klassfan, offrant une solution élégante et fonctionnelle pour vos besoins en ventilation extérieure.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90

Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui
Type de pièces: Verandas
Type de pièces: Terrasses
Type de pièces: Terrasses couvertes

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
7 cm
21 cm
35 cm
9 cm
21 cm





