Modulo Regular Exterior - un ventilateur pour extérieur IP44, DC 127 cm Laiton pales abs marron Lumière dimmable 20 à 30 m²

610,90 €

Référence
KL_DC5V2_EXT_P4SW_L1ABEXT

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Sw_L1Brbext

Voici la version du ventilateur Modulo pour extérieur, un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence avec Wi-Fi parfait pour votre terrasse.



Description du produit :

Modulo Regular Exterior IP44

Modulo_DC5ext_P4Sw_L1Brext

Découvrez le Modulo Regular Exterior, un ventilateur de plafond modulable conçu pour l'extérieur, idéal pour ventiler vos terrasses couvertes durant l'été. Grâce au kit IPX3, ce modèle s'installe facilement en extérieur, tout en assurant une protection optimale des composants électroniques grâce à ses joints d'étanchéité. Les pales en résine d'ABS résistent aux variations d'humidité et de température, garantissant une durabilité exceptionnelle.

Éclairage et confort

En option, un kit lumineux étanche permet d'ajouter un point lumineux dimmable, une caractéristique rare pour les ventilateurs d'extérieur. Ce ventilateur devient ainsi un atout majeur pour le confort thermique de vos espaces extérieurs, tout en créant une barrière contre les insectes volants, rendant vos soirées estivales plus agréables.

Moteur performant et silencieux

Équipé d'un moteur à courant continu DC avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure une efficacité énergétique optimale, un fonctionnement silencieux et une longue durée de vie. Classé Hyper Silence, il est pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, parfait pour les pièces sensibles au bruit.

Installation et personnalisation

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60 et 120 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Kit lumineux et caractéristiques techniques

Le kit lumineux P4 - L1Ext est résistant à l'humidité, avec une LED dimmable de 18 Watts, offrant 1900 lumens et des températures de couleur de 2700K, 4500K, et 6000K, idéal pour des surfaces de 20 à 30 m² en mode été.

Taille : 127 cm, matériau : ABS, puissance : 3900-12300 m³/h, RPM : 65-200, niveau sonore : 28-48 dB, consommation : 4-26 Watts.

Fonctionnalités avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande et un récepteur FullFlow, permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat, le Wi-Fi et le sens de rotation des pales. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages de vitesse allant de 1 à 6 selon la température.

Le Modulo Regular Exterior IP44 est un produit phare de la gamme Klassfan, offrant une ventilation estivale et une fonction de destratification hivernale.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 20-30 m² en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière extérieur L1ext, LED dimmable 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4-26 Watts
- Finition : 3 pales en résine d'ABS marron clair
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 127 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Couleur : Moteur laiton, pales ABS marron

En option : Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 127
Nombre de m² en mode déstratification.: 90
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
Longueur maxi du prolongateur (en option) :: 120
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Marron
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Lampe Dimmable : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Ip : : IP 44
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : ABS
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui
Pour extérieur : Oui

Galerie de produits :








15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm