Tenerife un ventilateur et un Super destratificateur DC 132 cm Gris basalte pales bois gris et lumière 25 à 35 m²

350,90 €

Référence KL_TE1_P8GR132_L1SLIM/BK

Tenerife

TE1_P8Gr132_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE1_P8Gr132_L1s

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent qui combine ventilation estivale et récupération de chaleur hivernale, grâce à sa fonction de destratification de l'air. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) entièrement en cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence, comme le Tenerife, sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Installation et Flexibilité

Le Tenerife est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Capacité et Efficacité

Ce modèle est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de ventilation de 3450 à 12480 m³/h, avec une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM et un niveau sonore de 28 à 45 dB. Sa consommation varie de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Le ventilateur est livré avec une télécommande qui permet de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-delà de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée si nécessaire.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le Tenerife permet de redistribuer l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts de chauffage. Ce processus est particulièrement efficace dans les pièces avec des plafonds hauts, où la perte de chaleur est plus importante.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 35 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois gris
Finition Moteur : Gris Basalte sombre
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS

Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Prolongateurs de 60 et 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Gris basalte ou noir
Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,9
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
17 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm





