

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome pales bois gris avec Lumière 25 à 35 m<sup>2</sup>

340,90 €

Référence KL\_TE3\_P8GR132\_L1SLIM/CH

**Tenerife**

**TE3\_P8Gr132\_L1s**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**TE3\_P8Gr132\_L1s**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil multifonctionnel qui allie design moderne et efficacité énergétique. En été, il assure une ventilation rafraîchissante, tandis qu'en hiver, il optimise la répartition de la chaleur, réduisant ainsi vos dépenses énergétiques.

### Fonctionnalités Avancées

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre pur avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur offre un contrôle précis de la vitesse avec ses six niveaux, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence, assurant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la troisième vitesse.

### Installation et Options

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS ou bois, peuvent être configurées en deux ou trois unités selon vos préférences.

### Performance et Efficacité

Avec un diamètre de 132 cm, le ventilateur est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver. Il offre une puissance de 3450 à 12480 m<sup>3</sup>/h, avec une consommation de 3 à 21 Watts et un niveau sonore de 28 à 45 dB.

### Contrôle et Confort

La télécommande incluse permet de gérer les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et la connectivité Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

### Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le Tenerife redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts de chauffage.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 60-90 m<sup>2</sup>, Été 25-35 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : Pales en bois gris, moteur chrome
- Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

### Options Supplémentaires

Prolongateurs disponibles en 60 et 120 cm.

---

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : Chrome Brossé  
Couleurs des Pales: Bois massif laqué gris nervuré  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptabe: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Lampe Dimmable : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,9  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :

