Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome pales bois blanc avec Lumière 25 à 35 m²

810,90 €

Référence KL_TE3_P8WI132_L1SLIM/CH

Tenerife

TE3_P8Wi132_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE3_P8Wi132_L1s

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil multifonctionnel qui agit également comme un destratificateur d'air. Idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver, il allie design moderne et efficacité énergétique. En tant que régulateur thermique, il contribue à réduire vos dépenses de chauffage et de climatisation.

Technologie Silencieuse et Économique

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100% avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur offre un contrôle précis grâce à ses six vitesses, tout en étant économe en énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, ne laissant entendre que le mouvement de l'air à des vitesses plus élevées.

Options de Montage et Design

Le Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est adapté pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau des pales : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 au-dessus de 28°C. Il peut être désactivé via la télécommande.

Optimisation de la Température

Le ventilateur Tenerife assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 60-90 m², Été 25-35 m²
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 4-13 Watts
- Finition : 3 pales en Bois blanc
- Finition Moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures

- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 Kg, Brut 9 Kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,9
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


14,5 cm
14,5 cm
6 cm
10 cm
27 cm
11 cm
17 cm
14,5 cm
6 cm
26 cm
43 cm
11 cm
17 cm





