

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132
cm Blanc pales bois noir avec Lumière 25 à 35 m²

810,90 €

Référence KL_TE4_P8BK132_L1SLIM/WI

Tenerife

TE4_P8Bk132_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE4_P8Bk132_L1s

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle modulable et polyvalent, conçu pour assurer une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Fonctionnalités et Avantages

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100 % cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife offre un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en garantissant une faible consommation énergétique. Ce modèle fait partie de notre gamme Hyper Silence, assurant un fonctionnement quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le ventilateur Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des options de tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Utilisation

Avec un diamètre de 132 cm, le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Il offre une puissance de ventilation de 3450 à 12480 m³/h, avec une consommation de 3 à 21 Watts et un niveau sonore de 28 à 45 dB.

Contrôle et Confort

La télécommande fournie permet de gérer toutes les fonctions du ventilateur, y compris la sélection des vitesses, l'allumage/extinction, la variation de la lumière, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, offrant un confort optimal.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur Tenerife agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol pour équilibrer la température de la pièce et réduire la consommation de chauffage. Cela permet de maintenir une température ambiante agréable tout en économisant sur vos factures d'énergie.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois noir
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

-
- Prolongateurs de 60 et 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Noir uni
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,9
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

