

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132  
cm Blanc pales bois blanc avec Lumière 25 à 35 m<sup>2</sup>

350,90 €

Référence KL\_TE4\_P8Wi132\_L1SLIM/WI

**Tenerife**

**TE4\_P8Wi132\_L1s**

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



**Description du produit :**

**Tenerife**

**TE4\_P8Wi132\_L1s**

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent et moderne, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce dispositif agit comme un régulateur thermique, vous permettant de réaliser des économies sur vos factures de chauffage et de climatisation.

### Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu DC, fabriqué à 100 % en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le ventilateur Tenerife garantit un fonctionnement silencieux et sans souci. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 niveaux ajustables, tout en étant économe en énergie et extrêmement silencieux. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être installées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le jeu de pales P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en mode été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Tenerife est livré avec une télécommande permettant de contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée selon vos besoins.

### Optimisation Énergétique

Le ventilateur Tenerife assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et maximisant l'efficacité énergétique de votre système de chauffage. En redistribuant l'air chaud accumulé au plafond, il contribue à réduire les pertes de chaleur et à diminuer vos coûts énergétiques.

### Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en mode hiver, 25 à 35 m<sup>2</sup> en mode été
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm

- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60 et 120 cm sont disponibles pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

### **caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : Blanc

Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,9

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

### **Galerie de produits :**

