

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 132
cm Laiton pales bois sombre avec Lumière 25 à 35 m²

370,90 €

Référence KL_TE5_P8DW132_L1SLIM/AB

Tenerife

TE5_P8Dw132_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE5_P8Dw132_L1s

Le ventilateur de plafond Tenerife est un appareil polyvalent, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une redistribution optimale de la chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix idéal pour ceux qui cherchent à allier esthétique et performance énergétique.

Fonctionnalités et Avantages

Bien plus qu'un simple ventilateur, le Tenerife agit comme un régulateur thermique, permettant des économies significatives sur vos factures de chauffage et de climatisation. Équipé d'un moteur à courant continu (DC) fabriqué entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, il garantit un fonctionnement silencieux et fiable.

Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en consommant peu d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont réputés pour leur fonctionnement quasiment inaudible jusqu'à la vitesse 3, et au-delà, seul le mouvement de l'air peut être perçu.

Installation et Options

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm pour s'adapter à différentes hauteurs de plafond. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être configurées en 2 ou 3 unités selon vos préférences.

La configuration P8 est idéale pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver. Avec un diamètre de 132 cm, le ventilateur offre une puissance de 3450 à 12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

Contrôle et Confort

Chaque ventilateur Tenerife est fourni avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal.

Le ventilateur de plafond Tenerife assure une circulation d'air efficace, équilibrant la température ambiante et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi les pertes de chaleur et les coûts énergétiques.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver (destratificateur) 60 à 90 m², Été 25 à 35 m²
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation (Watts) : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en Bois sombre
- Finition Moteur : Laiton avec 2 tiges, l'une de 12.5 cm et l'autre de 25 cm
- Installation possible sur un plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Bois massif Sombre

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Score de Réparabilité: 9,9

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

