Modulo slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chrome pales bois clair avec Lumière 25 à 35 m²

650,90 €

Référence
KL_DC3SLIM_P8SW132_L1SLIM/CH

Modulo Slim

DC3S_P8Sw132_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim

DC3S_P8Sw132_L1s

Le Modulo est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. C'est un dispositif modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation rafraîchissante en été et optimiser la récupération de chaleur en hiver. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix polyvalent pour réguler la température de votre espace tout en réduisant vos coûts énergétiques.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, fabriqué entièrement en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Découvrez le confort du Hyper Silence, un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm disponibles. Tous les jeux de pales de la série Modulo comprennent 3 pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois. Vous pouvez choisir de monter 2 ou 3 pales selon vos préférences.

Performance et Efficacité

Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en mode été et de 60 à 90 m² en mode hiver. Avec un diamètre de 132 cm, il offre une puissance de 3450 à 12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB et une consommation de 3 à 21 Watts.

Fonctionnalités Avancées

Chaque ventilateur Modulo est livré avec une télécommande pour contrôler les vitesses, l'éclairage, la minuterie, le thermostat et le Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort optimal :

- 0-19°C : vitesse 1
- 19-21°C : vitesse 2
- 22-23°C : vitesse 3
- 24-26°C : vitesse 4
- 26-28°C : vitesse 5
- À partir de 28°C : vitesse 6

Le thermostat peut être désactivé via la télécommande, vous permettant de passer facilement entre les modes été et hiver.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 35 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
Nombre de vitesses : 6
Consommation (Watts) : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois clair
Finition moteur : Chrome avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond incliné à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm

Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60 et 120 cm.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Chrome Brossé
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
9 cm
22 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
9 cm
36 cm





