Modulo slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Laiton pales bois blanc avec Lumière 25 à 35 m²

650,90 €

Référence
KL_DC5SLIM_P8WI132_L1SLIM/AB

Modulo Slim

DC5S_P8Wi132_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim

DC5S_P8Wi132_L1s

Le Modulo Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Modulable et fonctionnant également comme un destratificateur d'air, il assure une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent allie design moderne et performance pour optimiser votre confort thermique tout au long de l'année.

Ce ventilateur se distingue par son moteur à courant continu (DC), entièrement fabriqué en cuivre et équipé de roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Avec ses 6 vitesses, le moteur DC offre un contrôle précis et une consommation énergétique réduite, tout en étant classé Hyper Silence, assurant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et de 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Slim assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant les coûts énergétiques. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, améliorant ainsi le confort thermique et réduisant la consommation de chauffage.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 60-90 m², Été 25-35 m²
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4-13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg

- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :

- Prolongateurs de 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : laiton
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Lampe Dimmable : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm





