

Modulo slim - Super destratificateur et ventilateur DC  
132 cm Laiton pales bois blanc avec Lumière 25 à 35  
m<sup>2</sup>

650,90 €

Référence  
KL\_DC5SLIM\_P8Wi132\_L1SLIM/AB

### Modulo Slim

#### DC5S\_P8Wi132\_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



### Description du produit :

#### Modulo Slim

## DC5S\_P8Wi132\_L1s

Le Modulo Slim est bien plus qu'un simple ventilateur de plafond. Modulable et fonctionnant également comme un destratificateur d'air, il assure une ventilation rafraîchissante en été et une récupération efficace de la chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent allie design moderne et performance pour optimiser votre confort thermique tout au long de l'année.

Ce ventilateur se distingue par son moteur à courant continu (DC), entièrement fabriqué en cuivre et équipé de roulements à billes auto-lubrifiés, garantissant un fonctionnement silencieux et fiable. Avec ses 6 vitesses, le moteur DC offre un contrôle précis et une consommation énergétique réduite, tout en étant classé Hyper Silence, assurant un fonctionnement presque inaudible jusqu'à la vitesse 3.

### Installation et Options

Le Modulo est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des prolongateurs de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, sont configurables en 2 ou 3 unités selon vos préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et de 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Chaque ventilateur Modulo est équipé d'une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi le confort et l'efficacité énergétique.

### Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Slim assure une circulation d'air optimale, équilibrant la température ambiante et réduisant les coûts énergétiques. En hiver, il redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, améliorant ainsi le confort thermique et réduisant la consommation de chauffage.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver 60-90 m<sup>2</sup>, Été 25-35 m<sup>2</sup>
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4-13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Laiton avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg

- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

**En Option :**

- Prolongateurs de 60, 120 cm

**caractéristiques du produit :**

diamètre Total Cm: 132

Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>

Option déstratificateur : Déstratificateur

Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres

Sonde thermostatique : Oui

Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts

Prolongateurs Disponibles ? : Oui

installation plafond en pente ? : Oui

Hyper Silence : Oui

Styles: Design

Nombre de pales variable : Oui

Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : laiton

Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc

Pales avec une couleurs différente par face ? : Non

Livré avec télécommande ? : Oui

Telecommande adaptabe: Oui

Wifi: Oui

Boitier de commande mural adaptable ? : Oui

Lampe Dimmable : Oui

Distance plafond Pales en Cm minimum: 20

Type de moteur (AC ou DC) : DC

Garanties Constructeurs: 10 ans

Application Telephone: Oui

Commande Vocale: Oui

**Galerie de produits :**

