

Modulo slim - Super destratificateur et ventilateur DC  
132 cm Chocolat pales bois noir avec Lumière 25 à 35  
m<sup>2</sup>

650,90 €

Référence  
KL\_DC6SLIM\_P8BK132\_L1SLIM/CHOC

### Modulo Slim

#### DC6S\_P8Bk132\_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



### Description du produit :

#### Modulo Slim

## DC6S\_P8Bk132\_L1s

Le Modulo est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées.

Bien plus qu'un simple ventilateur, il s'agit d'un régulateur thermique qui vous aide à réduire vos dépenses en chauffage et climatisation.

### Caractéristiques du Moteur

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) 100% cuivre avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo assure un fonctionnement silencieux et sans souci. Le moteur DC permet un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 niveaux, tout en offrant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Jusqu'à la vitesse 3, le ventilateur est pratiquement inaudible, et aux vitesses supérieures, seul le mouvement de l'air est perceptible.

### Installation et Options

Le Modulo Slim est fourni avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, et des tiges de 60, 120 et 180 cm sont disponibles en option. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le modèle P8 est adapté pour des pièces de 25 à 40 m<sup>2</sup> en été et 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver.

### Spécifications Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m<sup>3</sup>/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

### Fonctionnalités Avancées

Le Modulo est livré avec une télécommande qui permet de contrôler toutes ses fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 pour 0-19°C à la vitesse 6 pour plus de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

### Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur assure une distribution uniforme de la chaleur en ramenant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, réduisant ainsi la perte de chaleur et optimisant l'utilisation de l'énergie de chauffage. Cela contribue à équilibrer la température de la pièce et à réduire votre facture d'électricité.

### Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : 60 à 90 m<sup>2</sup> en hiver, 25 à 35 m<sup>2</sup> en été
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700K, 4500K, 6000K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts

- Finition : 3 pales en bois noir, moteur chocolat
- Installation possible sur plafond incliné à 15°
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option : Prolongateurs de 60, 120 cm disponibles.

### caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132  
Nombre de m<sup>2</sup> en mode déstratification.: 70 m<sup>2</sup>  
Option déstratificateur : Déstratificateur  
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres  
Sonde thermostatique : Oui  
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts  
Prolongateurs Disponibles ? : Oui  
installation plafond en pente ? : Oui  
Hyper Silence : Oui  
Styles: Design  
Nombre de pales variable : Oui  
Nombre de pales maximum: 3 Pales  
Couleur du moteur : chocolat  
Couleurs des Pales: Noir uni  
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non  
Livré avec télécommande ? : Oui  
Telecommande adaptable: Oui  
Wifi: Oui  
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui  
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20  
Type de moteur (AC ou DC) : DC  
Garanties Constructeurs: 10 ans  
Score de Réparabilité: 9,5  
Application Telephone: Oui  
Commande Vocale: Oui

### Galerie de produits :

