Modulo slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chocolat pales bois sombre avec Lumière 25 à 35 m²

650,90 €

Référence
KL_DC6SLIM_P8DW132_L1SLIM/CHOC

Modulo Slim

DC6S_P8Dw132_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim

DC6S_P8Dw132_L1s

Le Modulo Slim est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver. Ce modèle polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, offrant une solution efficace pour réduire vos coûts de chauffage et de climatisation.

Équipé d'un moteur à courant continu DC, entièrement fabriqué en cuivre avec des roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim garantit un fonctionnement silencieux et fiable. Ce moteur permet un contrôle précis de la vitesse grâce à ses 6 paliers, tout en étant économe en énergie et Hyper Silence, pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3.

Livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, des options de tiges de 60, 120 et 180 cm sont également disponibles. Les pales, disponibles en ABS ou en bois, peuvent être montées par jeu de 2 ou 3 selon vos préférences. Le modèle P8 est conçu pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Avec un diamètre de 132 cm, le Modulo Slim offre une puissance de ventilation de 3450 à 12480 m³/h, une vitesse de rotation de 70 à 210 RPM, un niveau sonore de 28 à 45 dB, et une consommation énergétique de 3 à 21 Watts.

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et connexion Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, optimisant ainsi l'efficacité énergétique.

En mode destratification, le ventilateur redistribue l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les pertes de chaleur.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 60 à 90 m² en mode hiver, 25 à 35 m² en mode été
Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
Commande : Télécommande radio fréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
Système réversible : Oui, mode été/hiver via télécommande
Nombre de Vitesses : 6
Consommation : 4 à 13 Watts
Finition : 3 pales en bois sombre
Finition Moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

En Option :
- Prolongateurs de 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²

Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif Sombre
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
9 cm
22 cm
17 cm
17 cm
7 cm
21 cm
9 cm
36 cm





