Modulo slim - Super destratificateur et ventilateur DC 132 cm Chocolat pales bois blanc avec Lumière 25 à 35 m²

650,90 €

Référence
KL_DC6SLIM_P8WI132_L1SLIM/CHOC

Modulo Slim

DC6S_P8Wi132_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Modulo Slim

DC6S_P8Wi132_L1s

Le Modulo Slim est un ventilateur de plafond modulable et un destratificateur d'air, conçu pour offrir une ventilation efficace en été et une récupération de chaleur en hiver. Ce produit polyvalent se distingue par son design moderne et ses fonctionnalités avancées, permettant des économies sur la consommation de chauffage et de climatisation.

Performance et Silenciosité

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 % avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Modulo Slim garantit un fonctionnement silencieux et sans problème. Ce moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec six niveaux, tout en assurant une faible consommation d'énergie. Les ventilateurs de plafond Hyper Silence sont pratiquement inaudibles jusqu'à la vitesse 3, et seules les vitesses supérieures peuvent produire un léger bruit de mouvement d'air.

Installation et Options

Le Modulo Slim est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options de prolongateurs de 60, 120 et 180 cm disponibles. Les pales sont disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, et peuvent être montées en configuration de 2 ou 3 pales selon les préférences. Le modèle P8 est idéal pour des pièces de 25 à 40 m² en été et 60 à 90 m² en hiver.

Caractéristiques Techniques

- Taille : 132 cm
- Matériau : Bois
- Puissance : 3450-12480 m³/h
- RPM : 70-210
- Niveau sonore : 28-45 dB
- Consommation : 3-21 Watts

Fonctionnalités Avancées

Le Modulo Slim est livré avec une télécommande permettant de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 19°C jusqu'à la vitesse 6 à partir de 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Utilisation Énergétique Optimale

En mode hiver, le ventilateur agit comme un destratificateur, redistribuant l'air chaud accumulé au plafond vers le sol pour équilibrer la température de la pièce et réduire la consommation d'énergie. Cela est particulièrement utile dans les pièces avec des plafonds hauts où la perte de chaleur est plus significative.

Caractéristiques Techniques Complètes

- Surface de portée : 60 à 90 m² en hiver, 25 à 35 m² en été
- Système d'éclairage : Kit lumière L1 Slim dimmable (LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K)
- Commande : Télécommande radiofréquence avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver depuis la télécommande
- Nombre de vitesses : 6
- Consommation : 4 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12,5 cm et 25 cm

- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 132 cm
- Poids : 7 kg, brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

En option, des prolongateurs de 60 et 120 cm sont disponibles pour adapter l'installation à vos besoins spécifiques.

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ?: Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :


15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
17 cm
7 cm
21 cm
36 cm
9 cm
17 cm