Modulo de KlassFan - Ventilateur et Super déstratificateur d'air avec lumière,thermostat, idéal de 25 à 40 m²

600,90 €

Référence
KL_DC6V2_P2SW_L1REGUN/CHOC

Modulo

Combinaison KL_DC6V2_P2SW_L1CHOCV1

Super destratificateur et ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec lumière pales abs et moteur chocolat DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

KL_DC6V2_P2Sw_L1CHOCV1

Le Modulo est un ventilateur de plafond exceptionnel qui combine efficacité et silence pour un confort optimal. Ce modèle est un déstratificateur d'air performant, idéal pour maintenir une température agréable dans votre espace.

Découvrez pourquoi le Modulo est l'un des meilleurs ventilateurs du marché :

Performance exceptionnelle

Avec un débit d'air impressionnant de 9480 m³/h, le Modulo surpasse les standards habituels de 30 %, offrant une ventilation puissante et efficace.

Silence remarquable

Profitez d'un fonctionnement presque inaudible sur les trois premières vitesses. À partir de la quatrième vitesse, le léger bruit des pales témoigne de leur puissance sans être dérangeant.

Consommation énergétique réduite

Ce modèle consomme seulement 5.1 Watts à la vitesse minimale et 25.8 Watts à la vitesse maximale, comparable à celle d'un chargeur de téléphone, garantissant une utilisation économique.

Stabilité et adaptabilité

Le Modulo peut être équipé de prolongateurs jusqu'à 1.80 mètres, permettant une installation stable sans vibrations, même à grande hauteur, surpassant les limites des autres fabricants.

Télécommande innovante

La télécommande inclut un inverseur et un thermostat déclencheur, permettant un contrôle précis de la température. Le ventilateur ajuste automatiquement sa vitesse en fonction de la température ambiante, assurant un confort constant.

Plage de températures et vitesses :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Confort en toute saison

En été, le Modulo aide à évacuer l'air chaud accumulé, tout en éloignant les moustiques grâce aux courants d'air. En hiver, il optimise la répartition de la chaleur, s'adaptant à votre système de chauffage pour éviter les variations brusques de température.

Éclairage adaptable

Le point lumineux L1 offre une luminosité puissante de 1800 lumens, avec trois tons réglables (2700 K, 4000 K,

6000 K) pour s'adapter à vos besoins d'éclairage.

Évolutivité et personnalisation

Le Modulo est conçu pour évoluer avec vous. Ajoutez ou remplacez des éléments tels que les pales, le kit lumineux ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

Surface de portée : 70 à 90 m² en mode déstratificateur, 25 à 40 m² en mode ventilation
Système d'éclairage : Point lumineux L1 CO, plaque LED de 18 watts, 1600 lumens, 3 tons
Commande : Télécommande radiofréquence avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module WiFi
Système réversible : Oui, contrôlable depuis la télécommande
Nombre de vitesses : 6, de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales
Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
Finition : 3 pales en ABS, hêtre
Finition moteur : Chocolat avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
Memory : Oui
Timer : de 1 à 8 heures
Diamètre : 132 cm
Poids : 7 kg, brut 9 kg
Normes : THUV-GS-CE-RHOS
Garantie : 10 ans pour le moteur

Caractéristiques

Couleur : Chocolat, gris

Options possibles

- Pales : P1, P3, P4, P6
- Kit d'éclairage : L1 L
- Contrôleur mural

caractéristiques du produit :


diamètre Total Cm: 132
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales

Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Grises
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Livré avec Lumière: Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :








15 cm
15 cm
7 cm
6 cm
22 cm
9 cm
21 cm
15 cm
7 cm
21 cm
9 cm
35 cm
21 cm

