

Tenerife - Super destratificateur et ventilateur DC 166
cm Blanc pales bois blanc avec Lumière 30 à 60 m²

390,90 €

Référence KL_TE4_P8Wi166_L1SLIM/WI

Tenerife

TE4_P8Wi166_L1s

Un super destratificateur et un ventilateur de plafond moderne et modulable avec moteur DC hyper silence ,Wi-Fi, thermostat



Description du produit :

Tenerife

TE4_P8Wi166_L1s

Le ventilateur de plafond Tenerife est un modèle polyvalent, idéal pour la ventilation estivale et la récupération de chaleur en hiver, grâce à sa fonction de destratification de l'air. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font un choix judicieux pour réguler la température de votre intérieur tout en réalisant des économies d'énergie.

Technologie et Performance

Équipé d'un moteur à courant continu (DC) en cuivre à 100 % avec roulements à billes auto-lubrifiés, le Tenerife assure un fonctionnement silencieux et fiable. Le moteur DC offre un contrôle précis de la vitesse avec ses 6 paliers, garantissant une faible consommation d'énergie et un fonctionnement Hyper Silence. Ce ventilateur reste pratiquement inaudible jusqu'à la vitesse 3, et seul le mouvement de l'air est perceptible à des vitesses plus élevées.

Installation et Adaptabilité

Le modèle Tenerife est livré avec deux tiges de plafond de 12,5 cm et 25 cm, avec des options supplémentaires de 60, 120 et 180 cm. Les pales, disponibles en ABS léger et résistant ou en bois, peuvent être montées en configurations de 2 ou 3 pales selon vos préférences. Le jeu de pales P8 est conçu pour des pièces de 30 à 60 m² en été et de 90 à 120 m² en hiver.

Fonctionnalités Avancées

La télécommande incluse permet de contrôler toutes les fonctions : sélection des vitesses, allumage/extinction, variation de la lumière, minuterie, thermostat et Wi-Fi. Le thermostat ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction de la température ambiante, avec des réglages allant de la vitesse 1 à 0-19°C jusqu'à la vitesse 6 pour des températures supérieures à 28°C. Cette fonctionnalité peut être désactivée via la télécommande.

Destratification et Économie d'Énergie

En hiver, le ventilateur Tenerife aide à redistribuer l'air chaud accumulé au plafond vers le sol, équilibrant ainsi la température de la pièce et réduisant les coûts énergétiques. Cela est particulièrement utile dans les pièces avec des plafonds hauts, où la perte de chaleur est plus significative.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : Hiver (destratificateur) 90 à 120 m², Été 30-60 m²
- Système d'éclairage : oui , le Kit lumière L1 Slim dimmable e LED 18 Watts, 1900 Lms, 2700 K, 4500 K, 6000 K.
- Commande : Télécommande Radio fréquences avec minuterie, mémoire et inverseur
- Système réversible : Oui, mode été/hiver via la télécommande
- Nombre de Vitesses : 6
- Consommation : 3 à 13 Watts
- Finition : 3 pales en bois blanc
- Finition Moteur : Blanc avec tiges de 12,5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente jusqu'à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg, Brut 9 kg
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Disponibles

- Kit Lumineux : L1
- Prolongateurs : 60, 120 cm

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 70 m²
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
Prolongateurs Disponibles ? : Oui
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : Blanc
Couleurs des Pales: Bois massif laqué blanc
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 20
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :

