Modulo de KlassFan - Super déstratificateur d'air avec thermostat, chrome et bois clair idéal de 25 à 40 m² KL_DC3_P6SW166

600,90 €

Référence KL_DC3V2_P6SW166

Modulo

Combinaison DC3V1_P5SW166

Super destratificateur et ventilateur de plafond DC , ici dans sa version avec pales en bois clair et moteur chrom DC hyper silence.

Une combinaison originale et puissante.



Description du produit :

Modulo

Combinaison DC3V1_P5SW166

Découvrez le Modulo, un déstratificateur d'air et ventilateur de plafond exceptionnel. Ce modèle DC se distingue par son efficacité et son fonctionnement silencieux, offrant un confort optimal.

Performance Supérieure

Le Modulo se démarque par sa puissance impressionnante avec un débit d'air de 9480 m³/h, surpassant de 30 % les standards habituels pour un déstratificateur de 132 cm qui atteint 6000 m³/h.

Silence et Efficacité

Profitez d'un fonctionnement pratiquement inaudible sur les trois premières vitesses. À partir de la troisième vitesse, vous percevrez légèrement le mouvement des pales, témoignant de leur puissance.

Consommation Économique

Le Modulo consomme seulement 5.1 Watts en vitesse 1 et 25.8 Watts en vitesse 6, comparable à la consommation d'un chargeur de téléphone, ce qui est négligeable.

Stabilité et Flexibilité

Avec la possibilité d'ajouter un prolongateur jusqu'à 1.80 mètres, le Modulo reste stable sans vibrations, même à une hauteur de 2 mètres, grâce à une qualité d'assemblage exceptionnelle.

Télécommande Innovante

La télécommande inclut un inverseur et un programme de thermostat déclencheur, permettant une régulation thermique efficace. Le thermostat, situé au pied du ventilateur, ajuste automatiquement la vitesse en fonction de la température ambiante :

- 0 à 19 °C = V1
- 19° à 21 °C = V2
- 22° à 23 °C = V3
- 24° à 26 °C = V4
- 26° à 28 °C = V5
- Au-delà de 28 °C = V6

Cette fonction est particulièrement utile en été pour évacuer l'air chaud et éloigner les moustiques, et en hiver pour répartir la chaleur de manière homogène.

Modularité et Options

Le Modulo est un produit évolutif. Vous pouvez ajouter ou changer des éléments tels que les pales, le kit lumineux, ou les prolongateurs, disponibles sur notre boutique.

Caractéristiques Techniques

- Surface de portée : déstratificateur 70 à 90 m², ventilation 25 - 40 m²
- Système d'éclairage : optionnel (point lumineux L1 CO, plaque LED 18 Watts, 1600 Lms, 3 tons)
- Commande : Télécommande radiofréquences avec timer, inverseur, thermostat déclencheur et module Wifi

- Système réversible : Oui, via télécommande
- Nombre de vitesses : 6 (de 2100 à 11200 m³/h en version 3 pales)
- Consommation : 5.1 à 25.9 Watts
- Finition : 3 pales en bois clair
- Finition moteur : Chromé avec tiges de 12.5 cm et 25 cm
- Installation sur plafond en pente à 15° : Oui
- Memory : Oui
- Timer : de 1 à 8 heures
- Diamètre : 166 cm
- Poids : 7 kg (brut 9 kg)
- Normes : THUV-GS-CE-RHOS
- Garantie : 10 ans pour le moteur

Options Possibles

- Pales : P1, P3, P4, P2, P5, P6
- Kit lumineux : L1

caractéristiques du produit :

diamètre Total Cm: 166
Nombre de m² en mode déstratification.: 80
Option déstratificateur : Déstratificateur
Hauteur maxi, mode Déstratification: 6 mètres
Sonde thermostatique : Oui
Puissance minium en consommation :: 1 à 5 Watts
installation plafond en pente ? : Oui
Hyper Silence : Oui
Styles: Design
Nombre de pales variable : Oui
Nombre de pales maximum: 3 Pales
Couleur du moteur : chocolat
Couleurs des Pales: Bois massif clair
Pales avec une couleurs différente par face ? : Non
Livré avec télécommande ? : Oui
Telecommande adaptabe: Oui
Wifi: Oui
Boitier de commande mural adaptable ? : Oui
Kit Lumineux en option disponibles ? : Oui
Distance plafond Pales en Cm minimum: 30
Type de moteur (AC ou DC) : DC
Garanties Constructeurs: 10 ans
Score de Réparabilité: 9,5
Matière des pales : Basla
Application Telephone: Oui
Commande Vocale: Oui

Galerie de produits :





